

< 스마트폰 계좌이체 결제 샘플 가이드 (아이폰) >

1. 구현방법

- 아이폰(가맹점)앱에서 결제정보를 입력할 수 있는 웹페이지 호출
- 금결원관련 앱 앱호출
- 인증 후에 아이폰(가맹점)앱으로 리턴되어 결제결과 웹페이지 호출

2. 구현방식

- 아이폰(가맹점)앱에서 WEBVIEW를 이용한 결제페이지 호출방식

3. 개발관련 정보

(1) 호출주소

결제정보입력 웹호출(테스트)

http://testpay.kcp.co.kr/lds/smart_phone_linux_jsp/sample/acnt/order_acnt_app.jsp?AppUrl=사용할앱의스키마://

(2) 금결원 앱스토어 주소

<http://itunes.apple.com/kr/app/id398456030?mt=8>

(3) 쿠키정책 설정

```
NSHTTPCookieStorage *cookieStorage = [NSHTTPCookieStorage  
sharedHTTPCookieStorage];  
[cookieStorage setCookieAcceptPolicy:NSHTTPCookieAcceptPolicyAlways];
```

(4) 금결원 앱 스키마를 통한 호출 방법

Kftc-bankpay://eftpay?callbackfunc=KCPACntSample://payResult?파라미터값&

4. 금결원 앱 적용에 대한 참고사항

BANKPAY앱이 설치되어 있을 경우 스키마를 통한 호출

Kftc-bankpay://eftpay?callbackfunc=KCPAcntSample://payResult?&
approve_no=22000015&serial_no=9999999&receipt_yn=N&amount=1000&firm_name=KCP&
*빨간색은 ISP앱의 스키마
*녹색은 웹에서 넘겨받은 파라미터

금결원으로부터 받은 결과 값을 KCP 자바스크립트에 전달

```
- (void) callJavascript:(NSString*) bankpaycode bankpayvalue:(NSString*) bankpayvalue  
{  
    NSString *javascript = [[NSString alloc] initWithFormat:@"KCP_App_script('%@', '%@')",  
        bankpaycode, bankpayvalue];  
    [webView stringByEvaluatingJavaScriptFromString:javascript];  
}
```

5. 금결원 앱 관련 스키마 등록

IOS9부터 보안을 강화하는 목적으로 앱을 호출할 때 앱스키마 리스트를 등록해주어야 합니다. 카드사에서 사용하는 앱의 리스트가 추가될 경우 리스트 업데이트가 필요합니다. 등록하지 않을 경우 해당 앱이 호출되지 않을 수 있습니다. Info.plist 파일에 LSAApplicationQueriesSchemes 배열을 정의하여 앱 스키마 리스트를 등록합니다.

- (1) Information Property List에 LSAApplicationQueriesSchemes를 Array 타입으로 추가
- (2) LSAApplicationQueriesSchemes 하위 리스트에 String 타입으로 Item 추가
- (3) Item 마다 앱 스키마를 입력

앱 종류	앱 스키마
금결원 앱	Kftc-bankpay
뱅크월렛 앱	bankwallet